

## Прайс-лист

| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ                         | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, РУБ. | ПРИМЕЧАНИЕ                    |
|--|-------------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>УСТРОЙСТВО СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК</b>       |                   |                 |                               |
| Устройство перегородок кирпич              | м <sup>2</sup>    | 1200            | кирпич                        |
| Устройство перегородок кирпич 1/2          | м <sup>2</sup>    | 750             | кирпич 1/2                    |
| Устройство перегородок                     | м <sup>2</sup>    | 600             | кирпич 1/4                    |
| Устройство перегородок                     | м <sup>2</sup>    | 750             | шлакоблок 100 мм              |
| Устройство перегородок                     | м <sup>2</sup>    | 700             | пеноблок до 100 мм            |
| Устройство перегородок                     | м <sup>2</sup>    | 1100            | пеноблок до 200 мм            |
| Устройство перегородок                     | м <sup>2</sup>    | 800             | пазогребневый блок            |
| Устройство перегородок                     | м <sup>2</sup>    | 1500            | стеклоблоки                   |
| Устройство перегородок                     | м <sup>2</sup>    | + 300           | криволинейной формы           |
| Установка перемычки                        | м/п               | 800             |                               |
| Приготовление смеси                        | м <sup>2</sup>    | + 50            |                               |
| Устройство металлокаркаса перегородки      | м <sup>2</sup>    | 350             | 50 мм, 75 мм шаг 600 мм       |
| Устройство деревянного каркаса перегородки | м <sup>2</sup>    | 450             | 50 мм, 75 мм шаг 600 мм       |
| Устройство металлокаркаса перегородки      | м <sup>2</sup>    | 400             | 50 мм, 75 мм шаг 400 мм       |
| Устройство металлокаркаса перегородки      | м <sup>2</sup>    | 450             | 50 мм, 75 мм шаг 300 мм       |
| Устройство металлокаркаса                  | м <sup>2</sup>    | 300             | под обшивку стен шаг 600 мм   |
| Устройство металлокаркаса ниш              | м <sup>2</sup>    | 640             |                               |
| Устройство деревянной обрешетки            | м <sup>2</sup>    | 300             | до 30 мм                      |
| Устройство каркаса                         | м <sup>2</sup>    | + 20 %          | усиленный                     |
| Устройство каркаса                         | м <sup>2</sup>    | + 30 %          | дополнительный уровень        |
| Устройство каркаса                         | м <sup>2</sup>    | + 100           | криволинейной формы           |
| Монтаж шумоизоляции                        | м <sup>2</sup>    | 90              | 1 слой 50 мм пенополистирол   |
| Монтаж шумоизоляции                        | м <sup>2</sup>    | 110             | 1 слой 50 мм минеральная вата |

|   |                |        |                     |
|---|----------------|--------|---------------------|
| Монтаж звукоизоляции                          | м <sup>2</sup> | 490    | 1 слой экоплита     |
| Монтаж звукоизоляции                          | м <sup>2</sup> | 600    | 1 слой рулонная     |
| Пароизоляция стен                             | м <sup>2</sup> | 65     | пленка 1 слой       |
| Пропенка швов и примыканий/проклейка лентой   | м/п            | 20     | комплекс работ      |
| Монтаж ГКЛ, ГКЛв на стены                     | м <sup>2</sup> | 280    | 1 слой 9,5-12,5 мм  |
| Монтаж ГКЛ, ГКЛв                              | м <sup>2</sup> | 600    | ниш 9,5-12,5 мм     |
| Монтаж ГВЛ на стены                           | м <sup>2</sup> | 350    | 1 слой 10 мм        |
| Монтаж ГВЛ                                    | м <sup>2</sup> | 700    | ниш 10 мм           |
| Монтаж ГКЛ, ГКЛв безкаркасно                  | м <sup>2</sup> | 700    | 1 слой 9,5-12,5 мм  |
| Монтаж ГВЛ бескаркасно                        | м <sup>2</sup> | 750    | 1 слой 10 мм        |
| Монтаж ГВЛ, ГКЛ, ГКЛв                         | м <sup>2</sup> | + 80 % | дополнительный слой |
| Монтаж ГКЛ, ГКЛв перегородок                  | м <sup>2</sup> | 320    |                     |
| Монтаж ГВЛ перегородок                        | м <sup>2</sup> | 400    |                     |
| Монтаж ГВЛ, ГКЛ, ГКЛв                         | м <sup>2</sup> | + 80 % | дополнительный слой |
| Монтаж ОСП, фанеры                            | м <sup>2</sup> | 500    | до 12 мм            |
| Обшивка евровагонкой до 12,5 мм               | м <sup>2</sup> | 600    | вертикально         |
| Обшивка евровагонкой до 12,5 мм               | м <sup>2</sup> | 650    | горизонтально       |
| Обшивка деревянной вагонкой до 20 мм          | м <sup>2</sup> | 600    | вертикально         |
| Обшивка деревянной вагонкой до 20 мм          | м <sup>2</sup> | 650    | горизонтально       |
| Обшивка имитацией бруса, блок-хаусом до 20 мм | м <sup>2</sup> | 650    | вертикально         |
| Обшивка имитацией бруса, блок-хаусом до 20 мм | м <sup>2</sup> | 700    | горизонтально       |
| Обшивка вагонкой 100 мм пластик               | м <sup>2</sup> | 550    | вертикально         |
| Обшивка вагонкой 100 мм пластик               | м <sup>2</sup> | 600    | горизонтально       |
| Обшивка пластиковыми панелями, МДФ 250 мм     | м <sup>2</sup> | 500    | вертикально         |
| Обшивка пластиковыми панелями, МДФ 250 мм     | м <sup>2</sup> | 550    | горизонтально       |
| Обшивка криволинейных форм                    | м <sup>2</sup> | + 200  |                     |
| Монтаж столбов                                | м/п            | 1000   | комплекс работ      |

|   |                |         |                                |
|---|----------------|---------|--------------------------------|
| Монтаж короба   | м/п            | 850     | комплекс работ                 |
| Монтаж полуарок   | ед.            | 2500    | комплекс работ до 400*1300*200 |
| Монтаж арок   | ед.            | 3500    | комплекс работ до 400*1300*200 |
| Обнижение, заужение проема                                  | м/п            | 1000    | до 70 мм                       |
| Монтаж пенополистирольных плит на стены                     | м <sup>2</sup> | 250     |                                |
| Звукоизоляция стен  | м <sup>2</sup> | 280     | 50 мм (Акустикнауф)            |
| Монтаж теплоизоляции Пенофол на стены                       | м <sup>2</sup> | 120     |                                |
| <b>ОТКОСЫ</b>   |                |         |                                |
| Монтаж пластиковых откосов до 400 мм                        | м/п            | 350     | сэндвич панель                 |
| Монтаж пластиковых откосов до 400 мм                        | м/п            | 380     | пластиковая панель             |
| Устройство деревянных откосов до 400 мм                     | м/п            | 600     | комплекс работ                 |
| Устройство откосов из ГВЛ 10 мм до 400 мм                   | м/п            | 430     | комплекс работ                 |
| Устройство откосов из ГКЛ, ГКЛв 9,5-12,5 мм до 400 мм.»     | м/п            | 380     | комплекс работ                 |
| Дополнительный слой   | м/п            | + 80 %  |                                |
| <b>ПОТОЛОК</b>  |                |         |                                |
| Монтаж подвесного потолка «Армстронг»                       | м <sup>2</sup> | 650     | комплекс работ                 |
| Монтаж реечного потолка                                     | м <sup>2</sup> | 850     | комплекс работ                 |
| Монтаж пластикового потолка                                 | м <sup>2</sup> | 650     | комплекс работ                 |
| Устройство подвесного потолка из ГКЛ, ГКЛв 9,5 мм           | м <sup>2</sup> | 2000    | комплекс работ                 |
| Устройство дополнительного уровня                           | м <sup>2</sup> | + 70 %  |                                |
| Устройство потолка сложной формы                            | м <sup>2</sup> | + 100 % |                                |
| Устройство потолка евровагонкой 12,5 мм                     | м <sup>2</sup> | 650     | комплекс работ                 |
| Устройство потолка деревянной вагонкой до 20 мм             | м <sup>2</sup> | 650     | комплекс работ                 |
| Устройство потолка имитацией бруса, блок-хаусом до «20 мм.» | м <sup>2</sup> | 700     | комплекс работ                 |
| Обшивка скатов  | м <sup>2</sup> | + 20 %  |                                |
| Обшивка криволинейных форм                                  | м <sup>2</sup> | + 250   |                                |
| Монтаж звукоизоляции  | м <sup>2</sup> | 600     | 1 слой экоплита                |

|   |                |         |                         |
|---|----------------|---------|-------------------------|
| Монтаж звукоизоляции                      | м <sup>2</sup> | 880     | 1 слой рулонная         |
| Монтаж пенополистирольных плит на потолок | м <sup>2</sup> | 390     | 30 мм (Пеноплекс, Урса) |
| Монтаж теплоизоляции Пенофол на потолок   | м <sup>2</sup> | 560     |                         |
| <b>НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ</b>                   |                |         |                         |
| Одноуровневый 1-3 м <sup>2</sup>          | ед.            | 3145    |                         |
| Одноуровневый 4-7 м <sup>2</sup>          | ед.            | 3850    |                         |
| Одноуровневый 8-11 м <sup>2</sup>         | ед.            | 6050    |                         |
| Одноуровневый 12-15 м <sup>2</sup>        | ед.            | 8250    |                         |
| Одноуровневый 16-19 м <sup>2</sup>        | ед.            | 10450   |                         |
| Одноуровневый 20-23 м <sup>2</sup>        | ед.            | 12650   |                         |
| Одноуровневый 24-27 м <sup>2</sup>        | ед.            | 14850   |                         |
| Одноуровневый 28-30 м <sup>2</sup>        | ед.            | 16500   |                         |
| Дополнительный уровень                    | м.п.           | 3575    |                         |
| Тканевый 1-3 м <sup>2</sup>               | ед.            | 5080    |                         |
| Тканевый 4-7 м <sup>2</sup>               | ед.            | 10520   |                         |
| Тканевый 8-11 м <sup>2</sup>              | ед.            | 14960   |                         |
| Тканевый 12-15 м <sup>2</sup>             | ед.            | 20400   |                         |
| Тканевый 16-19 м <sup>2</sup>             | ед.            | 25840   |                         |
| Тканевый 20-23 м <sup>2</sup>             | ед.            | 31280   |                         |
| Тканевый 24-27 м <sup>2</sup>             | ед.            | 36720   |                         |
| Тканевый 28-31 м <sup>2</sup>             | ед.            | 42160   |                         |
| Закладная под люстру<br>брус/оцинкованная | ед.            | 450/600 |                         |
| Установка люстры на закладную             | ед.            | 450     |                         |
| Установка люстры на крючок                | ед.            | 500     |                         |
| Установка закладной под гардину,<br>брус  | м.п.           | 600     |                         |
| Установка гардины на закладную            | м.п.           | 400     |                         |
| Установка гардины в нишу                  | м.п.           | 500     |                         |

|  |                |           |                     |
|--|----------------|-----------|---------------------|
| Ниша под гардину без перегиба/с перегибом                | м.п.           | 700/1100  |                     |
| Разметка точечных светильников                           | ед.            | 70        |                     |
| Прокладка электрического кабеля с материалом             | м/п            | 100       |                     |
| Установка точечного светильника диаметром 60-112 мм      | ед.            | 500       |                     |
| Установка оборудования на закладную диаметром 113-250 мм | ед.            | 600       |                     |
| Установка бруса для потолочного багета                   | м/п            | 300       |                     |
| Установка конструкции из бруса                           | м/п            | 400       |                     |
| Установка декоративного микроплинтуса                    | м/п            | 90        |                     |
| Обработка дополнительного угла (более 4-х)               | ед.            | 300       |                     |
| Дополнительное отверстие диаметром до 50 мм/более 50 мм  | ед.            | 300/400   |                     |
| Установка разделительного багета                         | м/п            | 850       |                     |
| Установка багета по керамической плитке/керамограниту    | м/п            | 250/700   |                     |
| Внутренний вырез   | м/п            | 650       |                     |
| Криволинейный участок                                    | м/п            | 650       |                     |
| Переход уровня прямой/криволинейный                      | м/п            | 1500/2500 |                     |
| Высота потолка от 3 м до 3,5 м                           | %              | +10       |                     |
| Установка вентиляционной решетки (с материалом)          | ед.            | 250       |                     |
| Демонтаж потолка (до 10м <sup>2</sup> = 800 руб.)        | м <sup>2</sup> | 100       |                     |
| Дополнительный выезд бригады                             | ед.            | 2000      | (по вине заказчика) |
| Установка светодиодной ленты                             | м/п            | 500       |                     |
| Установка трансформатора                                 | ед.            | 1200      |                     |
| <b>ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ</b>                                |                |           |                     |
| Штукатурка стен цементно-песчаной смесью                 | м <sup>2</sup> | 380       | до 10 мм            |
| Штукатурка стен цементно-песчаной смесью                 | м <sup>2</sup> | 450       | до 30 мм            |
| Штукатурка стен гипсовой смесью                          | м <sup>2</sup> | 350       | до 10 мм            |
| Штукатурка стен гипсовой смесью                          | м <sup>2</sup> | 450       | до 30 мм            |
| Штукатурка стен гипсовой смесью                          | м <sup>2</sup> | 540       | до 50 мм            |

|  |                |                      |   |
|--|----------------|----------------------|---|
| Геометрия стен   | м <sup>2</sup> | + 150                | вертикаль и угол 90 градусов                      |
| Приготовление смеси                                    | м <sup>2</sup> | + 50                 |   |
| Армирование стен                                       | м <sup>2</sup> | 150                  | армирующая сетка                                  |
| Установка маяков                                       | м/п            | 35                   | настенных   |
| Установка уголков                                      | м/п            | 40                   | штукатурных                                       |
| Обработка стен   | м <sup>2</sup> | 80                   | бетоноконтакт                                     |
| Обработка стен   | м <sup>2</sup> | 40                   | грунт глубок. проникновения в 1 слой              |
| Обработка стен   | м <sup>2</sup> | 45                   | антисептик «Антиплесень»                          |
| Обработка стен   | м <sup>2</sup> | 350                  | Гидроизоляционные материалы «Водостоп» (два слоя) |
| Штукатурка столбов, коробов, полуарок, арок до 600 мм  | м/п            | м/п = м <sup>2</sup> | от стоимости «м <sup>2</sup> » стен               |
| Штукатурка работы по откосам до 400 мм                 | м/п            | м/п = м <sup>2</sup> | от стоимости «м <sup>2</sup> » стен               |
| Работы по потолкам                                     | м <sup>2</sup> | + 40 %               | от стоимости «м <sup>2</sup> » стен               |
| <b>ДЕКОРАТИВНЫЕ ШТУКАТУРКИ</b>                         |                |                      |   |
| Короед   | м <sup>2</sup> | 700                  | шуба  |
| Короед   | м <sup>2</sup> | 850                  | вертикальный                                      |
| Короед   | м <sup>2</sup> | 950                  | горизонтальный                                    |
| Минералка  | м <sup>2</sup> | 1100                 | на акриловой основе                               |
| Минералка  | м <sup>2</sup> | 1500                 | на лаковой основе                                 |
| Венецианка   | м <sup>2</sup> | 1700                 | на готовое основание                              |
| Грунт подложка   | м <sup>2</sup> | 200                  |   |
| Разметка границ  | м/п            | 150                  | прямых  |
| Разметка границ  | м/п            | 200                  | криволинейных                                     |
| В 2 цвета  | м <sup>2</sup> | + 50                 |   |
| Работы по столбам, коробам, полуаркам, аркам до 600 мм | м/п            | м/п = м <sup>2</sup> | от стоимости «м <sup>2</sup> » стен               |
| Работы по откосам до 400 мм на готовое основание       | м/п            | м/п = м <sup>2</sup> | от стоимости «м <sup>2</sup> » стен               |
| Работы по потолкам на готовое основание                | м <sup>2</sup> | + 40 %               | от стоимости «м <sup>2</sup> » стен               |
| <b>МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (ЧЕРНОВЫЕ)</b>                      |                |                      |   |

|  |                |                      |                                      |
|--|----------------|----------------------|--------------------------------------|
| Визуальное выравнивание стен до 5 мм                   | м <sup>2</sup> | 250                  | плоскость                            |
| Визуальное выравнивание стен до 10 мм                  | м <sup>2</sup> | 290                  | плоскость                            |
| Армирование, заделка швов, примыканий, саморезов       | м <sup>2</sup> | 100                  | ГКЛ, ГКЛв, ГВЛ                       |
| Шпаклевка стен   | м <sup>2</sup> | 120                  | черновая                             |
| Шпаклевка стен   | м <sup>2</sup> | 250                  | под обои                             |
| Шпаклевка стен   | м <sup>2</sup> | 350                  | под фотообои                         |
| Шпаклевка стен   | м <sup>2</sup> | 350                  | под покраску                         |
| Шпаклевка стен   | м <sup>2</sup> | + 150                | дополнительный слой                  |
| Армирование стен                                       | м <sup>2</sup> | 135                  | сетка-строби                         |
| Армирование углов                                      | м/п            | 90                   | сетка-строби                         |
| Армирование стен                                       | м <sup>2</sup> | 150                  | стеклохолст                          |
| Установка уголков                                      | м/п            | 50                   | малярных                             |
| Обработка стен   | м <sup>2</sup> | 40                   | грунт глубокого проникновения 1 слой |
| Зачистка стен  | м <sup>2</sup> | 50                   | межслоевая                           |
| Зачистка стен  | м <sup>2</sup> | 120                  | под покраску, фотообои               |
| Работы по столбам, коробам, полуаркам, аркам до 600 мм | м/п            | м/п = м <sup>2</sup> | от стоимости «м <sup>2</sup> » стен  |
| Работы по откосам до 400 мм                            | м/п            | м/п = м <sup>2</sup> | от стоимости «м <sup>2</sup> » стен  |
| Работы по потолкам                                     | м <sup>2</sup> | + 40 %               | от стоимости «м <sup>2</sup> » стен  |
| <b>МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ (ЧИСТОВЫЕ)</b>                      |                |                      |                                      |
| Поклейка стеклообоев                                   | м <sup>2</sup> | 200                  | под покраску                         |
| Поклейка обоев   | м <sup>2</sup> | 230                  | под покраску флиз-ых                 |
| Поклейка обоев   | м <sup>2</sup> | 250                  | без подбора флиз-ых                  |
| Поклейка обоев   | м <sup>2</sup> | 280                  | с под-ром флиз-ых                    |
| Поклейка обоев   | м <sup>2</sup> | 300                  | без подбора флиз-ых 2х. видов        |
| Поклейка обоев   | м <sup>2</sup> | 330                  | с подбором флиз-ых 2-х. видов        |
| Поклейка обоев   | м <sup>2</sup> | 450                  | рисунок                              |
| Поклейка обоев   | м <sup>2</sup> | 800                  | фотообои                             |

|   |                |                      |                                     |
|---|----------------|----------------------|-------------------------------------|
| Нанесение обоев   | м <sup>2</sup> | 700                  | жидкие                              |
| Поклейка плитки   | м <sup>2</sup> | 300                  | полиуретановой                      |
| Установка плинтуса узкого до 30 мм                                    | м/п            | 200                  | пенополистирол                      |
| Установка плинтуса широкого   | м/п            | 270                  | пенополистирол                      |
| Установка плинтуса под лепнину  | м/п            | 1100                 | полиуретановый                      |
| Установка плинтуса лепнина  | м/п            | 1500                 | гипсовый                            |
| Формирование угла   | ед.            | 30 %                 |                                     |
| Установка плинтуса под натяжной потолок                               | м/п            | +30 %                |                                     |
| Установка розетки до d 500mm  | ед.            | 550                  | пенополистирол                      |
| Установка розетки до d 500mm  | ед.            | 800                  | гипсовая                            |
| Покраска потолочных плинтусов, раскладок, розеток                     | м/п, ед.       | + 100 %              |                                     |
| Обработка стен  | м <sup>2</sup> | 20                   | перед поклейкой                     |
| Монтаж пластикового уголка  | м/п            | 110                  | до 50 мм                            |
| Монтаж деревянного уголка   | м/п            | 150                  | до 50 мм                            |
| Покраска стен   | м <sup>2</sup> | 220                  | цвет белый 2 слоя                   |
| Покраска стен   | м <sup>2</sup> | 280                  | в 1 цвет 2 слоя                     |
| Покраска стен   | м <sup>2</sup> | 350                  | в 2 цвета 2 слоя                    |
| Покрытие евровагонки, вагонки, блок-хауса, им-ции бруса пропиткой     | м <sup>2</sup> | 130                  | за слой                             |
| Зачистка евровагонки, вагонки, блок-хауса, имитации бруса             | м <sup>2</sup> | 80                   | предварительная                     |
| Промежуточная зачистка евровагонки, вагонки, блок-хауса, им-ции бруса | м <sup>2</sup> | 140                  | после нанесения грунта              |
| Зачистка стен   | м <sup>2</sup> | 150                  | межслоевая                          |
| Разметка границ   | м/п            | 150                  | прямых                              |
| Разметка границ   | м/п            | 200                  | криволинейных                       |
| Покраска стен   | м <sup>2</sup> | + 150                | дополнительный слой                 |
| Обработка стен  | м <sup>2</sup> | 55                   | перед покраской                     |
| Работы по столбам, коробам, полуаркам, аркам до 600 мм                | м/п            | м/п = м <sup>2</sup> | от стоимости «м <sup>2</sup> » стен |
| Работы по откосам до 400 мм   | м/п            | м/п = м <sup>2</sup> | от стоимости «м <sup>2</sup> » стен |



|                                   |                     |         |                                      |
|-----------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------|
| Работы по потолкам                | м <sup>2</sup>      | + 40 %  | от стоимости «м <sup>2</sup> » стен  |
| <b>РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ ПОЛОВ</b> |                     |         |                                      |
| Устройство слоя до 50 мм          | м <sup>2</sup>      | 100     | керамзит                             |
| Проливка керамзита                | м <sup>2</sup>      | 150     | цементно-песчаной смесью             |
| Устройство стяжки пола 40 мм      | м <sup>2</sup>      | 650     | пескобетон                           |
| Устройство стяжки пола 40 мм      | м <sup>2</sup>      | 720     | цемент, песок                        |
| Увеличение слоя на каждые 10 мм   | м <sup>2</sup>      | + 120   |                                      |
| Выравнивание пола                 | м <sup>2</sup>      | 350/400 | наливной пол до 10 мм / 20 мм        |
| Устройство подиума прямого        | м <sup>2</sup>      | + 25 %  |                                      |
| Устройство душевого поддона       | м <sup>2</sup>      | 8000    | не менее 1м <sup>2</sup>             |
| Устройство подиума криволинейного | м <sup>2</sup>      | + 40 %  |                                      |
| Устройство подиума радиального    | м <sup>2</sup>      | + 30 %  |                                      |
| Устройство поднятие уровней       | м/п/м <sup>2</sup>  | + 50 %  |                                      |
| Устройство ступеней прямых        | м/п                 | 900     | цементно-песчаной смесью до 150*300  |
| Устройство ступеней полукруглых   | м/п                 | 1500    | цементно-песчаной смесью до 150*300  |
| Обработка пола                    | м <sup>2</sup>      | 80      | бетоноконтракт 1 слой                |
| Грунтовка пола                    | м <sup>2</sup>      | 40      | грунт глубокого проникновения 1 слой |
| Армирование пола                  | м <sup>2</sup>      | 100     | сетка-карта 50x50 мм                 |
| Армирование пола                  | м <sup>2</sup>      | 500     | арматура «10», «200x200 мм.»         |
| Установка маяков                  | м/п                 | 100     | напольных                            |
| Монтаж демпферной ленты           | м/п                 | 40      |                                      |
| Гидроизоляция пола                | м <sup>2</sup>      | 100     | пленка 1 слой                        |
| Гидроизоляция пола                | м <sup>2</sup>      | 200     | мастика 1 слой                       |
| Гидроизоляция пола                | м/п, м <sup>2</sup> | 300     | рулонная 1 слой                      |
| Шумо-тепло изоляция               | м <sup>2</sup>      | 170     |                                      |
| Пропенка                          | м <sup>2</sup>      | 25      | швов, примыканий                     |
| Устройство лаг                    | м <sup>2</sup>      | 250     | до h-100 мм шагом 500 мм             |

|   |                    |         |                               |
|---|--------------------|---------|-------------------------------|
| Устройство черновых деревянных полов              | м <sup>2</sup>     | 300     | до 30 мм на готовое основание |
| Устройство деревянного пола из шпунтованной доски | м <sup>2</sup>     | 800     | до 30 мм на готовое основание |
| Устройство ступеней                               | м/п                | 900     | из шпунтованной доски         |
| Укладка фанеры                                    | м <sup>2</sup>     | 200     | до 5 мм на готовое основание  |
| Укладка фанеры                                    | м <sup>2</sup>     | 800     | под паркетную доску           |
| Укладка фанеры, ОСБ                               | м <sup>2</sup>     | 280     | до 12 мм на готовое основание |
| Укладка фанеры, ОСБ                               | м <sup>2</sup>     | 360     | до 20 мм на готовое основание |
| Укладка ЦСП                                       | м <sup>2</sup>     | 600     | до 20 мм на готовое основание |
| Выравнивание перед укладкой                       | м <sup>2</sup>     | + 40 %  |                               |
| Протяжка пола                                     | м <sup>2</sup>     | 170     | комплекс работ                |
| Заделка трещин, отверстий                         | м <sup>2</sup>     | 150     |                               |
| Шлифовка фанеры                                   | м <sup>2</sup>     | 250     | комплекс работ                |
| Шлифовка деревянных полов                         | м <sup>2</sup>     | 200     | комплекс работ                |
| Диагональный рез                                  | м/п                | 100/150 | фанера/доска                  |
| Криволинейный рез                                 | м/п                | 125/175 | фанера/доска                  |
| Сверление отверстий                               | ед.                | 50-150  | 20-100 мм                     |
| <b>УСТРОЙСТВО НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ</b>              |                    |         |                               |
| Укладка ламината                                  | м <sup>2</sup>     | 400     |                               |
| Укладка кварцвинила                               | м <sup>2</sup>     | 450/600 | с замком/на клей              |
| Укладка паркетной доски                           | м <sup>2</sup>     | 900     |                               |
| Укладка паркета (массив)                          | м <sup>2</sup>     | 1800    |                               |
| Укладка по диагонали                              | м <sup>2</sup>     | + 40 %  |                               |
| Укладка пробкового покрытия                       | м <sup>2</sup>     | 840     | на готовое основание          |
| Облицовка ступени                                 | м/п=м <sup>2</sup> |         | на готовое основание          |
| Укладка линолеума без /с ворсом                   | м <sup>2</sup>     | 280/320 | на готовое основание          |
| Укладка коммерческого линолеума                   | м <sup>2</sup>     | 400     |                               |
| Укладка ковровина                                 | м <sup>2</sup>     | 350     | на готовое основание          |

|                                       |                |          |                              |
|---------------------------------------|----------------|----------|------------------------------|
| Укладка подложки                      | м <sup>2</sup> | 60       | листовой                     |
| Установка плинтуса                    | м/п            | 150      | пластикового                 |
| Установка плинтуса                    | м/п            | 350      | деревянного, мдф             |
| Установка порожка                     | м/п            | 180      | металлического               |
| Установка стыковых планок             | м/п            | 190      | металлических прямых         |
| Установка стыковых планок             | м/п            | 590      | криволинейных                |
| Установка стыковых планок             | м/п            | 850      | металлических криволинейных  |
| Установка стыковых планок             | м/п            | + 50 %   | составных                    |
| Установка раскладок                   | м/п            | 120      | пластиковых                  |
| Установка раскладок                   | м/п            | 150      | деревянных                   |
| Установка обводки для труб            | ед.            | 75       | пластиковых                  |
| Установка ограничителя                | ед.            | 200      | стандарт                     |
| Диагональный рез                      | м/п            | 125/175  | ламинат/паркет               |
| Криволинейный рез                     | м/п            | 250/350  | ламинат/паркет               |
| Нанесения клеящих материалов          | м <sup>2</sup> | 80       | клей                         |
| Сварка напольных покрытий             | м/п            | 950      |                              |
| Устройство теплого пола электрический | м <sup>2</sup> | 700/1000 | мат/кабель, инфракрасный мат |
| Покрытие полов                        | м <sup>2</sup> | 200      | лак 1 слой                   |
| Покрытие плинтусов                    | м/п            | 175      | лак 1 слой                   |
| Покрытие ступеней                     | м/п            | 300      | лак 1 слой                   |
| Шлифовка пола                         | м <sup>2</sup> | 250      |                              |
| Зачистка плинтуса                     | м/п            | 50       | предварительная              |
| Зачистка плинтуса                     | м/п            | 30       | промежуточная                |
| Зачистка пола                         | м <sup>2</sup> | 100      | предварительная              |
| Зачистка пола                         | м <sup>2</sup> | 75       | промежуточная                |
| <b>ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ</b>               |                |          |                              |
| Укладка напольной керамической плитки | м <sup>2</sup> | 900      | по прямой                    |

|  |                     |        |   |
|--|---------------------|--------|---|
| Укладка напольной керамической плитки  | м <sup>2</sup>      | 1100   | по диагонали                            |
| Укладка напольной керамической плитки  | м <sup>2</sup>      | + 10 % | 2-х видов                               |
| Укладка напольной керамической плитки со вставками                               | м <sup>2</sup>      | + 25 % |   |
| Укладка настенной керамической плитки  | м <sup>2</sup>      | 950    | по прямой                               |
| Укладка настенной керамической плитки  | м <sup>2</sup>      | 970    | по диагонали                            |
| Укладка настенной керамической плитки  | м <sup>2</sup>      | + 20 % | 2-х видов                               |
| Укладка керамогранита  | м <sup>2</sup>      | + 30 % |   |
| Работы по электрическому теплomu полу  | м <sup>2</sup>      | +200   |   |
| Укладка декоративного камня  | м <sup>2</sup>      | 1970   |   |
| Укладка зеркальной плитки  | м <sup>2</sup>      | 1800   | по прямой                               |
| Укладка зеркальной плитки  | м <sup>2</sup>      | 1950   | по диагонали                            |
| Рваный край  | м <sup>2</sup>      | + 60 % |   |
| Укладка мозаики/мелкой керамической плитки                                       | м <sup>2</sup>      | 2300   |   |
| Укладка мозаики/мелкой керамической плитки                                       | м/п                 | 1800   | до 500 мм                               |
| Укладка мозаики/мелкой керамической плитки по диагонали                          | м <sup>2</sup> /м/п | + 40 % |   |
| Укладка фартука  | м/п                 | 1900   |   |
| Облицовка ступеней керамической плиткой  | м/п                 | 2100   |   |
| Устройство порожка   | м/п                 | 2500   | до 1 м/п = 1 м/п                        |
| Укладка керамической плитки, мозаики, керамогранита, клинкера, дек. камня и т.д. | м <sup>2</sup>      | + 40 % | до 3м <sup>2</sup>                      |
| Укладка керамической плитки, мозаики, керамогранита, клинкера, дек. камня        | м <sup>2</sup>      | + 35 % | на криволинейную поверхность            |
| Укладка керамической плитки, керамогранита                                       | м <sup>2</sup>      | + 30 % | крупноформат до 600x600                 |
| Укладка керамической плитки  | м <sup>2</sup>      | + 30 % | менее 200x200 мм                        |
| Укладка керамической плитки  | м <sup>2</sup>      | + 20 % | рельефной                               |
| Укладка плитки   | м <sup>2</sup>      | + 40 % | сложным рисунком                        |
| Установка люка невидимки   | ед.                 | 3700   |   |
| Обработка перед укладкой   | м <sup>2</sup>      | 40     | грунт глубокого проникновения<br>1 слой |

|   |                |         |                                       |
|---|----------------|---------|---------------------------------------|
| Укладка панно                                   | м <sup>2</sup> | 2500    | до 1 м <sup>2</sup> =1 м <sup>2</sup> |
| Вставки, декоры                                 | ед.            | 100     | не более 200х300 мм                   |
| Бордюры   | м/п            | 150     | не более 50*200/300                   |
| Затирка швов керамической плитки, керамогранит  | м <sup>2</sup> | 150     | в 1 цвет                              |
| Затирка швов керамической плитки, керамогранит  | м <sup>2</sup> | 210     | в 2 цвета                             |
| Затирка швов мозаики/мелкой керамической плитки | м <sup>2</sup> | 350     |                                       |
| Затирка швов клинкер, дек. камень               | м <sup>2</sup> | 600     |                                       |
| Эпоксидный состав                               | м <sup>2</sup> | + 100 % |                                       |
| Обработка швов                                  | м <sup>2</sup> | 50      |                                       |
| Обработка швов спецсредством                    | м <sup>2</sup> | 100     | влагозащитный состав                  |
| Рез плитки                                      | м/п            | 700     | фигурный                              |
| Рез плитки                                      | м/п            | 330     | прямой                                |
| Рез плитки                                      | м/п            | 400     | диагональный                          |
| Рез плитки                                      | м/п            | 500     | криволинейный                         |
| Резка плитки                                    | м/п            | 650     | под 45 градусов (ус) одна сторона     |
| Сверление отверстий в плитке                    | ед.            | 500     | до 50 мм                              |
| Сверление отверстий в плитке                    | ед.            | 950     | до 110 мм                             |
| Установка напольных стыковых планок             | м/п            | 550     | прямых                                |
| Установка напольных стыковых планок             | м/п            | 780     | криволинейных                         |
| Установка плиточного уголка                     | ед.            | 200     | пластик                               |
| Установка алюминиевой раскладки                 | м/п            | 400     |                                       |
| Установка аксессуаров                           | ед.            | 300     | 1-точка крепежа                       |
| Установка аксессуаров                           | ед.            | 450     | 2-точка крепежа                       |
| Установка противоскользящего профиля            | ед.            | 200     |                                       |
| Установка раскладки на ванну, умывальник        | м/п            | 800     | комплекс работ                        |
| <b>УСТАНОВКА ДВЕРИ</b>                          |                |         |                                       |
| Установка двери одностворчатой                  | ед.            | 2700    |                                       |

|   |                |      |                       |
|---|----------------|------|-----------------------|
| Установка двери двухстворчатой                      | ед.            | 3800 |                       |
| Установка арки                                      | ед.            | 3200 | мдф                   |
| Установка двери металлической                       | ед.            | 3300 |                       |
| Сборка коробки                                      | ед.            | 1000 |                       |
| Установка доборов                                   | м/п            | 200  |                       |
| Установка наличников                                | м/п            | 100  |                       |
| Врезка замка  | ед.            | 350  | стандарт              |
| Врезка замка  | ед.            | 600  | широкий               |
| Врезка петель                                       | ед.            | 300  |                       |
| Установка доводчика                                 | ед.            | 370  |                       |
| Установка дверного ограничителя                     | ед.            | 150  |                       |
| Распиловка наличника/добора                         | м/п            | 100  |                       |
| Расширение проема для установки двери               | м/п            | 800  | комплекс работ        |
| Пропенка  | м/п            | 50   | комплекс работ        |
| <b>УСТАНОВКА ОКОН</b>                               |                |      |                       |
| Установка оконного блока                            | м <sup>2</sup> | 700  | стандарт              |
| Установка окон ПВХ, в том числе «французского» окна | м <sup>2</sup> | 850  |                       |
| Установка алюминиевой рамы                          | м <sup>2</sup> | 600  |                       |
| Расширение проема для установки                     | м/п            | 1500 | комплекс работ        |
| Пропенка рам  | м/п            | 50   | комплекс работ        |
| <b>ПОДОКОННИКИ</b>                                  |                |      |                       |
| Монтаж отливов                                      | м/п            | 300  | до 300 мм             |
| Монтаж подоконников                                 | м/п            | 450  | пластиковых до 500 мм |
| Монтаж деревянных подоконников                      | м/п            | 500  | деревянных до 500 мм  |
| Установка заглушек                                  | ед.            | 50   | комплект              |
| <b>ДРУГИЕ ВИДЫ РАБОТ</b>                            |                |      |                       |
| Монтаж вентиляционных трасс (пластик)               | м/п            | 800  | с обратным клапаном   |

|   |                |       |   |
|---|----------------|-------|---|
| Установка гильз                                 | ед.            | 300   | до 150 мм   |
| Установка гардины                               | м/п            | 350   | настенной до 3 метров                                 |
| Установка гардины                               | м/п            | 500   | потолочной до 3 метров                                |
| Установка сушилки для белья                     | ед.            | 1200  |   |
| Установка вентиляционных решеток                | ед.            | 410   | 200-200 мм  |
| Монтаж крепления под телевизор                  | ед.            | 1380  | стандарт  |
| Монтаж элементов интерьера                      | ед.            | 350   | стандарт  |
| Монтаж зеркала                                  | ед.            | 470   | стандарт  |
| Установка лючков пластиковых                    | ед.            | 430   | 200-300 мм  |
| Защита подоконников пленкой на скотч            | м/п            | 60    |   |
| Защита окон, дверей, пленкой на скотч           | м <sup>2</sup> | 130   |   |
| Защита полов пленкой на скотч                   | м <sup>2</sup> | 20    |   |
| Мытье окон                                      | м <sup>2</sup> | 600   | комплекс работ  |
| Влажная уборка после окончания работ            | м <sup>2</sup> | 115   | комплекс работ под сдачу без стоимости моющих средств |
| Обработка примыканий силиконом                  | м/п            | 200   | комплекс работ  |
| Пропенка стыков потолочных плит, стыков стен    | м/п            | 100   | комплекс работ  |
| Расшивка швов стыков плит, стыков стен          | м/п            | 150   | комплекс работ  |
| Покраска деревянных решеток                     | ед.            | 650   | цвет белый 2 слоя (до 0,6 м <sup>2</sup> )            |
| Покраска труб                                   | м/п            | 140   | цвет белый 2 слоя до 50 мм                            |
| Покраска батарей                                | секция         | 200   | цвет белый 2 слоя.                                    |
| Покраска  | комплекс       | + 100 | дополнительный слой                                   |
| Покраска  | комплекс       | + 150 | в цвет за слой  |
| Штроба под трассу кондиционера в кирпиче, гипсе | м/п            | 680   |   |
| Штроба под трассу кондиционера в бетоне         | м/п            | 1280  |   |
| Штробление под гребенку                         | ед.            | 1300  | 500-500 мм  |
| Штробление под трубы до 50 мм в кирпиче, гипсе  | м/п            | 750   |   |
| Штробление под трубы до 110 мм в кирпиче, гипсе | м/п            | 1400  |   |

|  |     |          |                   |
|--|-----|----------|-------------------|
| Штробление под трубы до 50 мм в бетоне                   | м/п | 1500     |                   |
| Штробление под трубы до 110 мм в бетоне                  | м/п | 2800     |                   |
| Сверление отверстий до 210 мм                            | м/п | 300      | диаметр до 21 мм  |
| Сверление отверстий до 210 мм                            | ед. | 600      | диаметр до 50 мм  |
| Сверление отверстий до 210 мм                            | ед. | 1300     | диаметр до 100 мм |
| То же на каждые 100 мм                                   | ед. | + 50 %   |                   |
| <b>СБОРКА МЕБЕЛИ</b>                                     |     |          |                   |
| Сборка кровати, дивана                                   | ед. | 1200     | стандарт          |
| Сборка кресла  | ед. | 600      | стандарт          |
| Сборка корпусной мебели                                  | ед. | 1000     | шкаф              |
| Сборка шкаф купе   | ед. | 2300     | до 1400 мм        |
| Сборка стеллажа, комода                                  | ед. | 850      |                   |
| Сборка и установка шведской стенки                       | ед. | 2000     |                   |
| Сборка и установка турника                               | ед. | 850      |                   |
| Сборка стола рабочего/компьютерного                      | ед. | 700/1200 |                   |
| Перенос мебели   | ед. | 300      |                   |
| Сборка кухонной мебели                                   | м/п | 2100     |                   |
| Монтаж полки, навесного шкафа                            | ед. | 500      |                   |
| Установка пластикового фартука                           | м/п | 250      |                   |
| Монтаж столешницы  | м/п | 400      |                   |
| Установка металлических торцевых планок                  | ед. | 120      |                   |
| Вырез в столешнице под трубы/мойка, варочная поверхность | ед. | 200/550  |                   |
| Установка плинтуса столешницы                            | м/п | 150      |                   |
| Установка мебельного карниза                             | м/п | 250      |                   |
| Регулировка элементов корпусной мебели                   | ед. | 300      |                   |
| Распил столешницы  | ед. | 150      |                   |
| Подключение варочной панели                              | ед. | 400      |                   |



|  |     |          |                                |
|--|-----|----------|--------------------------------|
| Установка мойки  | ед. | 700      |                                |
| Духовой шкаф. Установка и подключение                                  | ед. | 500      |                                |
| Посудомоечная, стиральная машина установка и навес фасада, подключение | ед. | 1300/300 | встраиваемая                   |
| Стиральная, посудомоечная машина. Установка и подключение              | ед. | 1000     | стандарт                       |
| Установка микроволновки  | ед. | 150      |                                |
| Установка встроенного холодильника                                     | ед. | 1500     |                                |
| Вытяжка встраиваемая   | ед. | 500      |                                |
| Вытяжка отдельно висящая   | ед. | 450      |                                |
| Подключение к воздухозаборнику, пластмассовый короб                    | м/п | 800      |                                |
| Подсветка карнизная  | ед. | 250      |                                |
| Подсветка диодная лента в профиле                                      | м/п | 600      |                                |
| Барная стойка  | ед. | 500      |                                |
| Вырез отверстия в железной мойке                                       | ед. | 450      |                                |
| Изменение геометрии корпуса  | ед. | 400      |                                |
| Обработка примыканий силиконом   | м/п | 150      |                                |
| Присадка под петли   | ед. | 50       |                                |
| Выезд мастера в магазин за материалом                                  |     | 250      |                                |
| Демонтаж старой кухни - по договоренности с мастером!                  |     |          |                                |
| <b>САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>   |     |          |                                |
| <b>МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>  |     |          |                                |
| <b>ТРАСЫ И СТОЯКИ</b>  |     |          |                                |
| Монтаж труб водоснабжения до 25 мм                                     | п/м | 650      | хол., гор. воды (полипропилен) |
| Монтаж стояков водопровода до 40 мм                                    | ед. | 3500     | хол., гор. воды (полипропилен) |
| Монтаж стояков водопровода до 40 мм                                    | ед. | 4000     | с байпасом                     |
| Монтаж стояка отопления до 32 мм                                       | ед. | 3000     | без байпаса                    |
| Монтаж стояка отопления до 32 мм                                       | ед. | 3500     | с байпасом                     |
| Монтаж стояка до 100 мм  | ед. | 3750     | канализационного               |

|  |                |       |                      |
|--|----------------|-------|----------------------|
| Монтаж труб до 50 мм                       | п/м            | 600   | канализации          |
| Монтаж стояка                              | ед.            | 5000  |                      |
| Монтаж сшитым полиэтиленом                 | ед., п/м       | +50 % |                      |
| <b>КОТЛЫ И ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ</b>             |                |       |                      |
| Монтаж котла настенного 2-х. контурного    | ед.            | 7500  | дымоход              |
| Монтаж котла настенного 2-х. контурного    | ед.            | 9000  | турбированного       |
| Монтаж котла напольного 1-о. контурного    | ед.            | 11000 | дымоход              |
| Монтаж котла напольного 2-х. контурного    | ед.            | 13000 | дымоход              |
| Монтаж котла напольного с водонагревателем | ед.            | 17000 | комплекс работ       |
| Монтаж АГВ                                 | ед.            | 5500  | дымоход              |
| Монтаж колонки                             | ед.            | 2000  | дымоход              |
| Установка водонагревателя до 50 литров     | ед.            | 2100  | накопительного       |
| Установка водонагревателя до 3,5 кВт       | ед.            | 1700  | проточного           |
| Обвязка котла                              | ед.            | 6000  | полипропилен         |
| Обвязка котла                              | ед.            | 8000  | металлом             |
| <b>РАДИАТОРЫ</b>                           |                |       |                      |
| Монтаж полотенцесушителя                   | ед.            | 3300  | стандарт             |
| Монтаж радиатора                           | ед.            | 3500  | стального            |
| Монтаж радиатора                           | ед.            | 4500  | алюминиевого         |
| Монтаж радиатора                           | ед.            | 5000  | биметаллического     |
| Монтаж радиатора                           | ед.            | 5500  | чугунного            |
| Сборка радиатора                           | ед.            | 1500  | секционного          |
| Монтаж радиатора                           | ед.            | + 300 | нижний подвод        |
| Монтаж радиатора                           | ед.            | + 500 | с байпасом           |
| Монтаж теплых полов                        | м <sup>2</sup> | 1750  | комплекс работ       |
| Монтаж радиатора                           | ед.            | 2000  | перекомлектация      |
| Замена радиатора                           | ед.            | 1000  | без пайки, и крепежа |

|   |     |             |                          |
|---|-----|-------------|--------------------------|
| Снятие и монтаж радиатора/полотенцесушителя           | ед. | 500         | повторно                 |
| <b>ГРЕБЕНКИ</b>                                       |     |             |                          |
| Монтаж распределительной гребенки                     | ед. | 2500        | накладной шкаф           |
| Монтаж распределительной гребенки                     | ед. | 3000        | встроенный шкаф          |
| Монтаж распределительной гребенки                     | ед. | + 1000      | с насосом                |
| Монтаж распределительной гребенки                     | ед. | 5500        | сборка                   |
| Монтаж насоса циркуляционного в системе водоснабжение | ед. | 2500        | с байпасом               |
| Монтаж насоса циркуляционного в системе отопления     | ед. | 3500        | с байпасом               |
| <b>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>                                  |     |             |                          |
| Установка редуктора ½                                 | ед. | 350         | давления                 |
| Установка терморегулятора ½                           | ед. | 700         | комплект                 |
| Установка системы «Нептун» ½                          | ед. | 7000        | без автоматики           |
| Установка системы «Нептун» ½                          | ед. | 10000       | автомат                  |
| Установка клапана ½                                   | ед. | 40 % от ст. | автомат                  |
| Установка клапана ½                                   | ед. | 500         | механического            |
| Установка ЭКМ ½                                       | ед. | 60 % от ст. | автомат                  |
| Установка автоматики                                  | ед. | 100 %       | от стоимости материала   |
| Установка шарового крана ½                            | ед. | 1500        | гл. перекрытия           |
| Установка шарового крана ½                            | ед. | 400         | стандарт                 |
| Замена крана шарового ½                               | ед. | 500         | водоснабжение            |
| Установка крана маевского ½                           | ед. | 200         | стандарт                 |
| Установка крана маевского ½                           | ед. | 250         | автомат                  |
| Установка фильтра ½                                   | ед. | 400         | грубой очистки           |
| Установка фильтра ½                                   | ед. | 640         | тонкой очистки           |
| Установка фильтра ½                                   | ед. | 800         | колба картридж           |
| Установка фильтра ½                                   | ед. | 50 %        | автомат с программатором |
| Установка счетчика ½                                  | ед. | 550         | водоснабжения            |

|  |     |         |                              |
|--|-----|---------|------------------------------|
| Установка фасонных частей/водорозеток    | ед. | 100/200 | комплекс работ               |
| То же для сшитого полиэтилена            | ед. | +50 %   |                              |
| <b>АКСЕССУАРЫ</b>                        |     |         |                              |
| Установка металлической ванны            | ед. | 2500    | прямой до 1700 мм            |
| Установка акриловой ванны                | ед. | 3000    | прямой до 1700 мм            |
| Установка акриловой ванны                | ед. | 3500    | полукруглой до 1500 мм       |
| Установка чугунной ванны                 | ед. | 3500    | прямой до 1700 мм            |
| Установка ванны с гидромассажем          | ед. | 4000    | прямой до 1700 мм            |
| Установка ванны с гидромассажем          | ед. | 5500    | полукруглой до 1500 мм       |
| Установка душевой кабины                 | ед. | 3500    | до 1000 мм                   |
| Установка душевой кабины с гидромассажем | ед. | 4500    | до 1000 мм                   |
| Установка поддона для душа               | ед. | 1500    | до 100 мм                    |
| Установка душевого трапа                 | ед. | 700     |                              |
| Сборка каркаса ванн                      | ед. | 2500    |                              |
| Сборка душевой кабины                    | ед. | 7000    |                              |
| Установка душа                           | ед. | 2500    | гигиенического               |
| Установка душа                           | ед. | 3700    | гигиенического (встроенного) |
| Установка унитаза, биде                  | ед. | 1800    | компакт                      |
| Установка инсталляции                    | ед. | 4500    | стандарт                     |
| Установка подвесного унитаза, биде       | ед. | 1500    | подвесного                   |
| Установка раковины                       | ед. | 1500    | с тумбой                     |
| Установка раковины                       | ед. | 1250    | подвесной                    |
| Установка тюльпана                       | ед. | 1400    | стандарт                     |
| Установка зеркала                        | ед. | 1250    | стандарт                     |
| Установка зеркала                        | ед. | 1500    | шкаф                         |
| Установка смесителя                      | ед. | 800     | стандарт                     |
| Установка смесителя                      | ед. | 1450    | с лейкой и душ стойкой       |

|  |     |           |                       |
|--|-----|-----------|-----------------------|
| Установка пластикового экрана  | ед. | 900       | под ванну             |
| Установка шторки   | ед. | 500       | со штангой до 1700 мм |
| Установка шторки   | ед. | 1500      | раздвижной до 1700 мм |
| Установка стиральной машины  | ед. | 1000      | стандарт              |
| Установка посудомоечной машины   | ед. | 1300      | стандарт              |
| Монтаж люка  | ед. | 500       | сантехнического       |
| Устройство экрана под ванну из газосиликатного блока                   | ед. | 5000      | прямой до 1700 мм     |
| Монтаж утеплителя трубы 50-100 мм                                      | п/м | 50/90     | мягкого               |
| Монтаж утеплителя трубы 50-100 мм                                      | п/м | 70/140    | скорлупа              |
| Сварочные работы врезка  | ед. | 2500      | врезка                |
| Сварочные работы врезка  | час | 1500      | мин. 3 часа           |
| <b>ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>   |     |           |                       |
| Монтаж розетки одинарной   | ед. | 200       |                       |
| Монтаж розетки двойной   | ед. | 250       |                       |
| Монтаж выключателя одноклавишного                                      | ед. | 200       |                       |
| Монтаж выключателя двухклавишного                                      | ед. | 250       |                       |
| Монтаж выключателя трехклавишного                                      | ед. | 300       |                       |
| Установка розетки ТВ, компьютерной                                     | ед. | 300/350   |                       |
| Монтаж выключателя проходного/перекрестного                            | ед. | 350       |                       |
| Монтаж накладки выключателя/розетки                                    | ед. | 70        |                       |
| Монтаж распределительной коробки с подключением в кирпиче, гипсе       | ед. | 440       |                       |
| Монтаж распределительной коробки с подключением в бетоне               | ед. | 500       |                       |
| Распайка распределительной коробки                                     | ед. | 320       |                       |
| Монтаж распределительного щита до 12 автоматов                         | ед. | 500       | накладного            |
| Монтаж распределительного щита до 12 автоматов в бетоне/кирпиче, гипсе | ед. | 2100/1500 |                       |
| Монтаж распределительного щита до 20 автоматов в бетоне/кирпиче, гипсе | ед. | 2400/1700 |                       |
| Монтаж шины  | ед. | 300       |                       |

|  |      |        |  |
|--|------|--------|--|
| Монтаж автомата однополюсного                            | ед.  | 400    |  |
| Монтаж узо, диф. автоматов                               | ед.  | 600    |  |
| Монтаж автомата однополюсного 380 В                      | ед.  | 900    |  |
| Монтаж DIN-рейки   | ед.  | 240    |  |
| Подключение силовой линии в эл.щите                      | ед.  | 1400   |  |
| Монтаж точечного светильника в подвесной потолок         | ед.  | 30     |  |
| Монтаж понижающего трансформатора (12В)                  | ед.  | 280    |  |
| Монтаж вентилятора                                       | ед.  | 420    |  |
| Монтаж регулятора теплого пола                           | ед.  | 400    |  |
| Прокладка провода 1,5-2,5 кв. мм открыто                 | м/п  | 55-65  |  |
| Прокладка провода 4 кв. мм открыто                       | м/п  | 90     |  |
| Подключение кабеля на столбе                             | ед.  | 4000   |  |
| Монтаж кабеля СИП  | м/п  | 100    |  |
| Прокладка провода 1,5-2,5 кв. мм в гофре                 | м/п  | 90-110 |  |
| Прокладка провода 4 кв. мм в гофре                       |      | 140    |  |
| Прокладка провода 1,5-4 кв. мм, слаботочки в каб.-канале | м/п  | 200    |  |
| Прокладка силового кабеля                                | м/п  | 200    |  |
| Прокладка слаботочки                                     | м/п  | 65     |  |
| Прокладка слаботочки в гофре                             | м/п  | 85     |  |
| Установка подрозетника                                   | ед.  | 50     |  |
| Штроба в кирпиче, гипсе до 30 мм                         | м/п. | 250    |  |
| Штроба в бетоне до 30 мм                                 | м/п. | 450    |  |
| Штроба в кирпиче, гипсе до 50 мм                         | м/п  | 350    |  |
| Штроба в бетоне до 50 мм                                 | м/п  | 550    |  |
| Штроба в кирпиче, гипсе до 100 мм                        | м/п  | 600    |  |
| Штроба в бетоне до 100 мм                                | м/п  | 1100   |  |
| Заделка штроб  | м/п  | 100    |  |

|  |                |      |                            |
|--|----------------|------|----------------------------|
| Монтаж электроточки в гвл. гкл                                   | ед.            | 250  | диаметр 68                 |
| Монтаж электроточки в кирпиче, гипсе                             | ед.            | 400  | диаметр 68                 |
| Монтаж электроточки в бетоне                                     | ед.            | 500  | диаметр 68                 |
| Монтаж электроточки в гвл, гкл                                   | ед.            | 300  | квадратное отверстие 70*70 |
| Монтаж электроточки в кирпиче, гипсе                             | ед.            | 450  | квадратное отверстие 70*70 |
| Монтаж электроточки в бетоне                                     | ед.            | 600  | квадратное отверстие 70*70 |
| Монтаж электросчетчика 220 В                                     | ед.            | 1500 |                            |
| Монтаж электросчетчика 380 В                                     | ед.            | 3000 |                            |
| Установка светодиодной ленты                                     | м/п            | 450  |                            |
| Установка светильника «Армстронг»                                | ед.            | 500  |                            |
| Сборка люстры  | ед.            | 600  | стандарт                   |
| Сборка люстры  | ед.            | 1000 | светодиодная, пульт        |
| Установка люстры   | ед.            | 850  | в собранном виде           |
| Установка люстры бра   | ед.            | 700  | в собранном виде           |
| Установка электрического полотенцесушителя                       | ед.            | 900  |                            |
| Установка сушилки для рук  | ед.            | 530  |                            |
| Установка звонка   | ед.            | 350  |                            |
| Установка домофона   | ед.            | 600  |                            |
| Установка видеодомофона  | ед.            | 2500 |                            |
| Установка крюка для люстры                                       | ед.            | 150  |                            |
| Замена ламп  | ед.            | 80   |                            |
| Подключение приборов   | ед.            | 500  |                            |
| Подключение силовых приборов                                     | ед.            | 1000 |                            |
| Работа под напряжением   | ед.            | 700  |                            |
| Устранение к/з, искрения проводки                                | ед.            | 1600 |                            |
| Временное подключение и освещение помещений                      | м <sup>2</sup> | 100  |                            |
| Проведение диагностики электрики в помещении до 70м <sup>2</sup> | ед.            | 2800 |                            |

|   |                      |         |             |
|---|----------------------|---------|-------------|
| Комплексная диагностика электропроводки                                   | м <sup>2</sup>       | 80      |             |
| <b>ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>  |                      |         |             |
| Геодезические работы  | сотка                | 1500    |             |
| Разбивка участка  | м <sup>2</sup>       | 50      |             |
| Разработка грунта вручную   | м <sup>3</sup>       | 2000    |             |
| Обратная засыпка грунта вручную   | м <sup>3</sup>       | 1500    |             |
| Подготовка уплотненных оснований из песка послойно                        | м <sup>2</sup> , м/п | 150     | Н до 300 мм |
| Подготовка уплотненных оснований из щебня послойно                        | м <sup>2</sup> , м/п | 170     | Н до 300 мм |
| Укрепление стенок, котлованов и траншей, устройство деревянной опалубки   | м/п                  | 500     | До 600 мм   |
| <b>ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ</b>   |                      |         |             |
| Выравнивание участка насыпным грунтом с трамбовкой                        | м <sup>2</sup>       | 300     | Н до 150 мм |
| Укладка дренажной трубы   | м/п                  | 200     |             |
| Укладка газона  | м <sup>2</sup>       | 150     |             |
| Устройство подпорной стенки из валунов                                    | м/п                  | 1500    | Н до 400 мм |
| Просыпка швов (пескоцемент/мучка)   | м <sup>2</sup> , м/п | 150/100 |             |
| Укладка тротуарной плитки одноцветной                                     | м <sup>2</sup>       | 800     |             |
| Установка тротуарных/дорожных бордюров                                    | м/п                  | 300/500 |             |
| Укладка геотекстиля   | м <sup>2</sup>       | 80      |             |
| Установка тротуарных/дорожных лотков                                      | м/п                  | 300/500 |             |
| Рез тротуарной плитки   | м/п                  | 230     |             |
| Устройство верхнего слоя под укладку тротуарной плитки (мучка/пескосмесь) | м <sup>2</sup>       | 200     |             |
| <b>ФУНДАМЕНТ</b>  |                      |         |             |
| Устройство опалубки   | м/п                  | 500     | Н до 600 мм |
| Устройство армированного каркаса  | м/п                  | 50      | До 12 мм    |
| Заливка бетона миксером   | м <sup>3</sup>       | 1800    |             |
| Заливка бетона вручную  | м <sup>3</sup>       | 4000    |             |



|   |                |          |                     |
|---|----------------|----------|---------------------|
| Монтаж фундаментных блоков (ФБС)                                    | ед.            | 600      | без стоимости крана |
| Монтаж плит перекрытия  | ед.            | 1200     |                     |
| Подбетонная подготовка  | м <sup>2</sup> | 450      |                     |
| Подготовка фундамента для устройства гидроизоляции                  | м <sup>2</sup> | 400      |                     |
| Устройство рулонной гидроизоляции фундамента                        | м <sup>2</sup> | 300      | 1 слой              |
| Устройство гидроизоляции фундамента мастикой                        | м <sup>2</sup> | 250      | 1 слой              |
| Изготовление и установка лотков для приёмки бетона                  | м/п            | 500      |                     |
| Приготовление бетонного раствора                                    | м <sup>3</sup> | 5000     | вручную             |
| <b>КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. СТЕНЫ</b>                                      |                |          |                     |
| Кладка облицовочного кирпича  | м <sup>2</sup> | 2500     |                     |
| Кладка кирпичом   | м <sup>3</sup> | 3500     | забутовка           |
| Кладка газосиликатным блоком  | м <sup>3</sup> | 1900     |                     |
| Кладка шлакоблока   | м <sup>3</sup> | 2300     |                     |
| Утепление стен экструзированный пенополистирол или минеральная вата | м <sup>2</sup> | 170/ 200 | до 50 мм            |
| Монтаж оконных и дверных перемычек в стенах                         | м/п            | 1500     |                     |
| Устройство вент. каналов в кирпичной кладке                         | м/п            | 1000     | гильза 250x250 мм   |
| Кладка дымоходов  | м/п            | 1650     | 250x250 мм          |
| Устройство каркаса стен 50x100                                      | м <sup>2</sup> | 600      | шаг 600 мм (доска)  |
| <b>КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>  |                |          |                     |
| Устройство мауэрлата  | м/п            | 400      |                     |
| Устройство стропильной конструкции                                  | м <sup>2</sup> | 600      |                     |
| Устройство обрешетки  | м <sup>2</sup> | 270      |                     |
| Устройство влаговетрозащиты   | м <sup>2</sup> | 75       |                     |
| Устройство контр обрешётки  | м <sup>2</sup> | 180      |                     |
| Монтаж утеплителя   | м <sup>2</sup> | 170      | 50 мм               |
| Настил ОСП  | м <sup>2</sup> | 300      | до 12 мм            |
| Устройство подлётной сафитами                                       | м/п            | 500      |                     |

|                                     |                |      |                   |
|-------------------------------------|----------------|------|-------------------|
| Устройство подлетной дер. вагонкой  | м/п            | 800  |                   |
| Устройство водосточной системы      | м/п            | 500  |                   |
| Настил профлиста                    | м <sup>2</sup> | 350  |                   |
| Настил металлочерепицы              | м <sup>2</sup> | 400  |                   |
| Настил мягкой кровли (типа Ондулин) | м <sup>2</sup> | 450  |                   |
| Настил мягкой кровли (типа Катэпал) | м <sup>2</sup> | 600  |                   |
| Монтаж подкладочных ковров          | м <sup>2</sup> | 250  |                   |
| Настил натуральной черепицы         | м <sup>2</sup> | 1500 |                   |
| Устройство снегозадержателя         | м/п            | 500  |                   |
| Устройство аэраторов                | ед.            | 600  |                   |
| Устройство конькового аэраторов     | м/п            | 500  | металл            |
| Установка конька                    | м/п            | 350  | металл            |
| Установка ветровой планки           | м/п            | 300  | металл            |
| Установка капельника                | м/п            | 250  | металл            |
| Установка ендовой                   | м/п            | 500  | металл            |
| Установка мансардного окна          | ед.            | 5500 |                   |
| Установка примыканий                | м/п            | 300  | металл            |
| <b>ЗАБОРЫ</b>                       |                |      |                   |
| Разметка под столбы                 | м/п            | 50   |                   |
| Бурение отверстий под столбы        | ед.            | 300  | диаметр до 100 мм |
| Установка и бетонирование столбов   | ед.            | 700  |                   |
| Забивка столбов                     | ед.            | 300  |                   |
| Установка перемычки                 | м/п            | 100  |                   |
| Устройство протяжки                 | м/п            | 50   |                   |
| Грунтовка металлических конструкций | м/п            | 70   | 1 слой            |
| Устройство сетки рабицы             | м <sup>2</sup> | 200  |                   |
| Устройство штукатурки               | м <sup>2</sup> | 300  |                   |

|   |                |       |                      |
|---|----------------|-------|----------------------|
| Установка профлиста   | м <sup>2</sup> | 250   |                      |
| Кладка столбов из облицовочного кирпича                             | м/п            | 3000  |                      |
| Установка оголовка на столбы  | ед.            | 500   |                      |
| Установка отлива  | м/п            | 300   | на кладку            |
| Установка финишной планки на профлист                               | м/п            | 150   |                      |
| Устройство калитки (каркас)   | ед.            | 6500  | до L=1м Н=1.8м       |
| Устройство распашных ворот (каркас)                                 | ед.            | 11500 | до L=3м Н=1.8м       |
| <b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>   |                |       |                      |
| Демонтаж газосиликатных, пеноблочных, пазогребневых стен            | м <sup>2</sup> | 200   | до 100 мм            |
| Демонтаж газосиликатных, пеноблочных, пазогребневых стен            | м <sup>2</sup> | 300   | до 200 мм            |
| Демонтаж пеноблочных стен   | м <sup>2</sup> | 400   | до 300 мм            |
| Демонтаж кирпичных стен   | м <sup>2</sup> | 440   | в1 кирпич            |
| Демонтаж кирпичных стен   | м <sup>2</sup> | 300   | в ½ кирпича          |
| Демонтаж бетонных стен  | м <sup>2</sup> | 800   | до 100 мм            |
| Демонтаж бетонных стен  | м <sup>2</sup> | 1500  | до 200 мм            |
| Устройство проема газосиликатных, пеноблочных, пазогребневых стенах | м <sup>2</sup> | 600   | до 100 мм            |
| Устройство проема газосиликатных, пеноблочных стенах                | м <sup>2</sup> | 1200  | до 200 мм            |
| Устройство проема в кирпичной стене                                 | м <sup>2</sup> | 1650  | в1 кирпич            |
| Устройство проема в кирпичной стене                                 | м <sup>2</sup> | 1000  | в ½ кирпича          |
| Устройство проема бетонной стене                                    | м <sup>2</sup> | 4500  | до 100 мм            |
| Устройство проема бетонной стене                                    | м <sup>2</sup> | 8500  | до 200 мм            |
| Снятие обоев потолок  | м <sup>2</sup> | 110   |                      |
| Расчистка потолка   | м <sup>2</sup> | 150   | до 30 %              |
| Снятие обоев стены  | м <sup>2</sup> | 80    |                      |
| Расчистка стен  | м <sup>2</sup> | 70    | до 30 %              |
| Демонтаж плитки   | м <sup>2</sup> | 200   |                      |
| Демонтаж плитки   | м <sup>2</sup> | 400   | повышенная прочность |

|   |                |        |                           |
|---|----------------|--------|---------------------------|
| Демонтаж штукатурки откосов                                       | м/п            | 150    | цементно-песчаной         |
| Демонтаж штукатурки стен  | м <sup>2</sup> | 200    | цементно-песчаной         |
| Демонтаж маяков   | м/п            | 30     |                           |
| Демонтаж потолочного/напольного плинтуса                          | м/п            | 500    | ж/б                       |
| Демонтаж потолочного/напольного плинтуса                          | м/п            | 30     | деревянного, пластикового |
| Демонтаж пластиковых (ПВХ, МДФ) панелей                           | м <sup>2</sup> | 100    |                           |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ, ГКЛв                                 | м <sup>2</sup> | 110    | 50 мм, 75 мм              |
| Демонтаж перегородок из ГВЛ                                       | м <sup>2</sup> | 150    | 50 мм, 75 мм              |
| Демонтаж деревянных перегородок ОСП, доска 20 мм, вагонка, фанера | м <sup>2</sup> | 165    | до 75 мм                  |
| То же в 2 слоя  | м <sup>2</sup> | + 40 % |                           |
| Демонтаж ГКЛ, ГКЛв со стен  | м <sup>2</sup> | 120    |                           |
| Демонтаж ГВЛ со стен  | м <sup>2</sup> | 130    |                           |
| То же в 2 слоя  | м <sup>2</sup> | + 30 % |                           |
| Демонтаж утеплителя, звукоизоляции                                | м <sup>2</sup> | 100    | минеральная вата 50 мм    |
| Демонтаж вагонки деревянной                                       | м <sup>2</sup> | 120    |                           |
| Демонтаж натяжных потолков  | м <sup>2</sup> | 50     |                           |
| Демонтаж пола   | м <sup>2</sup> | 250    | цементно-песчаная стяжка  |
| Демонтаж фанеры   | м <sup>2</sup> | 70     |                           |
| Демонтаж пола   | м <sup>2</sup> | 230    | деревянного               |
| Демонтаж дверного блока межкомнатного                             | ед.            | 600    |                           |
| Демонтаж дверного блока входного                                  | ед.            | 900    |                           |
| Демонтаж металлического дверного блока входного                   | ед.            | 1200   |                           |
| Демонтаж оконного блока межкомнатного                             | ед.            | 400    |                           |
| Демонтаж оконного блока до 3м <sup>2</sup>                        | ед.            | 600    |                           |
| Демонтаж подоконников   | ед.            | 120    |                           |
| Демонтаж отливов  | ед.            | 100    |                           |
| Демонтаж антресоли встроенной                                     | ед.            | 600    |                           |

|                                       |                |        |  |
|---------------------------------------|----------------|--------|--|
| Демонтаж ламината                     | м <sup>2</sup> | 80     |  |
| Снятие линолеума, ковровина / на клею | м <sup>2</sup> | 70/150 |  |
| Демонтаж паркетной доски              | м <sup>2</sup> | 120    |  |
| Демонтаж встроенной мебели, шкафов    | ед.            | 800    |  |
| Демонтаж светильника Армстронг        | ед.            | 200    |  |
| Демонтаж люстры, бра                  | ед.            | 150    |  |
| Демонтаж точечных светильников        | ед.            | 75     |  |
| Демонтаж электроточек                 | ед.            | 60     |  |
| Демонтаж электропроводки              | м/п            | 20     |  |
| Демонтаж труб канализации             | м/п            | 700    |  |
| Демонтаж труб водоснабжения           | м/п            | 350    |  |
| Демонтаж радиаторов                   | ед.            | 350    |  |
| Демонтаж чугунных радиаторов          | ед.            | 500    |  |
| Демонтаж ванны                        | ед.            | 500    |  |
| Демонтаж ванны чугунной               | ед.            | 800    |  |
| Демонтаж унитаза, биде                | ед.            | 300    |  |
| Демонтаж чугунного полу-отвода        | ед.            | 2600   |  |
| Демонтаж умывальника тюльпан          | ед.            | 200    |  |
| Демонтаж мойки с тумбой               | ед.            | 400    |  |
| Демонтаж смесителя                    | ед.            | 150    |  |
| Демонтаж кондиционера (системы)       | ед.            | 600    |  |
| Демонтаж профлиста с забора           | м <sup>2</sup> | 50     |  |
| Демонтаж столбов и перемычек          | м/п            | 50     |  |
| Демонтаж сетки рабицы                 | м <sup>2</sup> | 80     |  |
| Демонтаж штукатурки                   | м <sup>2</sup> | 100    |  |
| Выкорчёвывание бетонных оснований     | ед.            | 1700   |  |
| Демонтаж кровельного покрытия         | м <sup>2</sup> | 150    |  |

|   |                |         |   |
|---|----------------|---------|---|
| Демонтаж обрешетки  | м <sup>2</sup> | 100     |   |
| Демонтаж стропильной системы  | м <sup>2</sup> | 150     |   |
| Демонтаж тротуарной плитки  | м <sup>2</sup> | 250     |   |
| Демонтаж тротуарных бордюров  | м/п            | 200     |   |
| Демонтаж тротуарных лотков  | м/п            | 200     |   |
| Демонтаж бетонных и асфальтобетонных оснований  | м <sup>2</sup> | 500/300 | до 30 мм  |
| Демонтаж опалубки   | м <sup>2</sup> | 150     |   |
| Сборка и разборка лесов   | м <sup>2</sup> | 200     |   |
| <i>Примечание: при необходимости проведения демонтажных работ с сохранением (если это сохранение возможно) стоимость увеличивается на величину не менее 40 % от указанной стоимости работ, либо в некоторых случаях не менее 40 % от остаточной стоимости демонтируемого материала/изделия.</i> |                |         |   |
| <b>СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ</b>   |                |         |   |
| Исполнительная документация (чертеж)  | м <sup>2</sup> | 300     | от стоимости  |
| Дизайн проект дом (100 м <sup>2</sup> )   | м <sup>2</sup> | 450     | Архитектурное решение   |
| Дизайн проект дом (100 м <sup>2</sup> )   | м <sup>2</sup> | 600     | Архитектурное решение + Проект фундамента; Ведомость материала; Ведомость дверных и оконных проемов |
| Дизайн интерьера (проект) от 40 м <sup>2</sup>  | м <sup>2</sup> | 600     | «Эскиз» лофт, минимализм  |
| Дизайн интерьера (проект) от 40 м <sup>2</sup>  | м <sup>2</sup> | 950     | «Стандарт» лофт, минимализм   |
| Дизайн интерьера (проект) от 40 м <sup>2</sup>  | м <sup>2</sup> | 1150    | «Премиум» лофт, минимализм  |
| Вынос и погрузка мусора в а/м   | т              | 1500    | с учетом лифта или 1-й. этаж  |
| Вынос и погрузка мусора в контейнер   | т              | 2200    | не более 20 м от подъезда   |
| Вывоз мусора  | 1,5 т          | 4000    | до 1500 кг.   |
| Подъем черновых материалов  | ед.            | 50      | по лестнице этаж/1 этаж – последний с учетом лифта  |
| Подъем черновых материалов (крупногабаритных)   | ед.            | 70      | по лестнице этаж/1 этаж – последний с учетом лифта  |
| Подъем чистовых материалов  | ед.            | 15 %    | от стоимости  |
| Выезд специалиста   | ед.            | 150     | Мастер на час (мелкий ремонт) в г. Тула   |
| Консультация специалиста  | ед.            | 450     | Мастер на час (мелкий ремонт) в г. Тула   |
| Выезд специалиста на замер  | ед.            | -       | г. Тула   |
| Выезд специалиста на замер  | км.            | 30      | за чертой г. Тула   |

|   |     |      |                           |
|---|-----|------|---------------------------|
| Решение вопросов в нерабочее время            | час | 1000 |                           |
| Выбор и покупка черновых материалов           | час | 500  |                           |
| Выбор и покупка чистовых материалов           | час | 1000 |                           |
| Консультация специалиста по выбору материалов | час | 600  | выезд по месту            |
| Доставка материала а/м                        | час | 450  | легковой транспорт г.Тула |
| Доставка материала а/м                        | час | 650  | фургон 1,5 тонны г.Тула   |

*Примечание. При производстве конкретных расчетов в зависимости от сложности производимых работ, высоты (более 3 метров), объемов и т.д. возможно применение понижающих и повышающих коэффициентов 0,75, 0,9, 1,25, 1,5, 2.*

*Коэффициенты 1,1-2 применяются в проведении расчетов стоимости мелкого ремонта.*

Последние изменения: 12.07.2021.



Центральный офис: Тула, ул. Пузакова, д. 25, цокольный этаж.

Телефон: +7 (4872) 52-38-15, +7 (4872) 38-48-15.

Время работы офиса:

- понедельник-пятница – с 9:00 до 18:00;
- суббота – с 9:00 до 17:00;
- воскресенье – выходной.

Представительство в ОВИ (Служба установки и ремонта): Тула, ТРЦ "Макси", гипермаркет ОВИ.

Телефон: +7 (4872) 79-48-38.

Время работы: ежедневно с 11:00 до 20:00.

Сайт: [www.vlstroi.ru](http://www.vlstroi.ru)

Эл. почта: [info@vlstroi.ru](mailto:info@vlstroi.ru).